アニマル持ち手

Animal Wood Handle

持ち手が付け替えできる バケツバッグ (2001-10)

材料

外生地(帆布などのしっかりしたもの)・・・60×80cm 内生地(ナイロンなど)・・・50×35cm アニマル持ち手(NSW-4~6)・・・お好みのもの1本 合皮・・・10×3cm カシメ9mm(スナップボタンでも可)・・・4組

用意するもの


裁縫道具、アイロン、カシメ用打ち具



内生地はナイロンなどのすべりの良いものを 使うと、編み物バッグとして使用した時に、 毛糸が引っ掛からず使うことができます。

1 裁断

寸法の通りに裁断し、【本体】のポケット付け位置、【ポケット】の折り位置に印をつけておく。





出来上がり線裁断線山折り谷折り

……… 補助線

輪で裁断する

② 縫い代分量 (cm)※寸法はすべてcm※縫い代分量の指定がない部分は全て1cm


内藤商事株式会社 craft@naitoshoji.co.jp http://www.naitoshoji.co.jp/

コピー禁止


Copyright(c)2020 Naito shoji Co.,Ltd. All Rights Reserved

2 ポケットを縫う

①上は三つ折りにしてステッチをかけ、下はジグザグミシンをかけて始末する。




②裁断図の印に合わせて、アイロンで折り目を付ける。下は1cmで折り返す。



③本体のポケット付け位置に合わせて縫い付ける。 **①**~**③**の順に縫うとずれにくい。


※②はマチを縫い込まないよう、補助線上を縫う。




} 本体・内袋を縫う

①中表に合わせ、脇を縫う。 ※内袋は返し口を10cmほど 縫い残しておく。 ※木体は袋口を出来しばり線の

※本体は袋口を出来上がり線の通りにアイロンをかけておく。




②マチを折り、縫い合わせる。




4 縫い合わせる

2枚を中表に合わせ、袋口を縫う。 表に返して返し口をまつり縫いで閉 じる。




5 ステッチをかける

袋の口から2cmの幅で一周ステッチをかける。



6 ループをつける

図の通りに位置を合わせ、ループを カシメで留め付ける。





会社について http://www.naitoshoji.co.jp/

商品について https://www.craft-nsk.com/



Twitter
Instagram

@naito_info
@naitoshoji_nsk



楽天 https://www.rakuten.co.jp/nsk-wisteria/





スマホの方は こちら↓

